



Type:
DEL-1211 B
DEL-1211 W; DEL-1211 R



GB	LED table lamp
CZ	LED stolní lampa
SK	LED stolná lampa
PL	Lampa biurkowa LED
HU	LED asztali lámpa
SI	LED namizna svetilka
HR	LED stolna lampa
DE	LED Tischlampe
UA	LED настільна лампа
RO	LED lampă de masă
LT	LED stalo lempa
LV	LED galda lampa

GB LED table lamp

Typ: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Technical information:

Performance: 3 W
Supply voltage: 110 – 240 V
Number of LED: 6 LED SMD
Luminous flux: 300 lm
Chromaticity temperature: 6200 K

Other information:

Dimmable – 3 levels of intensity.

Touch switch.
Adjustable body.

The equipment is designed for indoor use.
Do not connect another lamp.
In case of a defect, do not repair the lamp on your own!
Do not use unless fully unpacked.
Before any handling disconnect from electrical mains.
LED light bulbs are not replaceable.
Do not interfere with electrical connections.
Use only with the power source supplied with the product.

CZ LED stolní lampa

Typ: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Technické informace:

Výkon: 3 W
Napájecí napětí: 110 – 240 V
Počet LED: 6 LED SMD
Světelný tok: 300 lm
Teplota chromatičnosti: 6200 K

Další informace:

Možnost stmívání – 3 úrovně intenzity.

Dotykové spínání.
Flexibilní tělo.

Zařízení je určeno pro vnitřní použití.
Nenapájte na další svítidlo.
V případě poruchy lampičku neopravujte!
Nepoužívejte v nerozbaleném stavu.
Při manipulaci odpojte z elektrické sítě.
LED žárovky nejsou vyměnitelné.
Nezasahujte do zapojení.
Používejte jen se zdrojem dodaným k výrobku.

SK LED stolná lampa

Typ: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Technické informácie:

Výkon: 3 W
Napájacie napätie: 110 – 240 V
Počet LED: 6 LED SMD
Svetelný tok: 300 lm
Teplota chromatičnosti: 6200 K

Dalšie informácie:

Flexibilné rameno lampy.

Otočný reflektor.
Účinné chladenie čipu.
Zariadenie je určené pre vnútorné použitie.
Nenapájajte na ďalšie svietidlo.
V prípade poruchy lampičku neopravujte!
Nepoužívajte v nerozbalenom stave.
Pri manipulácii odpojte z elektrickej siete.
LED žiarovky nie sú vymeniteľné.
Nezasahujte do zapojenia.
Používajte len so zdrojom dodaným k výrobku.

PL Lampa biurkowa LED

Typ: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Informacje techniczne:

Moc: 3 W
Napięcie zasilania: 110 – 240 V
Ilość diód LED: 6 LED SMD
Strumień świetlny: 300 lm
Temperatura barwowa: 6200 K

Pozostałe informacje:

Elastyczne ramię lampy.
Obrotowy reflektor.

Wydajne chłodzenie chipu.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Nie podłączaj do innych oprav oświetleniowych.
W razie awarii lampy nie należy naprawiać!
Nie włączaj bez rozpakowania.
Przed manipulacjami wyłączysz z sieci elektrycznej.
Żaróweczki LED nie są wymienne.
Nie wolno ingerować do połączeń.
Stosujemy tylko zasilacz dostarczony razem z wyrobem.

HU LED asztali lámpa

Tipus: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 3 W
Tápfeszültség: 110 – 240 V
LED-ek száma: 6 LED SMD
Fényáram: 300 lm
Színhőmérséklet: 6200 K

További információk:

Rugalmas lámpanyak.

Forgatható reflektor.
A chip hatékony hűtése.
A készülék beltéri használatra alkalmas.
Ne csatlakoztassa másik lámpatesthez.
A meghibásodott lámpatest saját kezű javítása tilos!
Ne használja kicsomagolatlan állapotban.
Kezeléskor húzza ki az elektromos hálózatból.
A LED-es izzók nem cserélhetők.
Ne módosítsa a kapcsolást.
Csak a készülékkel együtt szállított forrással használja.

SI LED namizna svetilka

Nasvet: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Tehnični podatki:

Moč: 3 W
Napajalna napetost: 110 – 240 V
Število LED: 6 LED SMD
Svetlobni tok: 300 lm
Temperatura kromatičnosti: 6200 K

Dругi podatki:

Gibljiv vrat.

Vrtljiv reflektor.

Učinkovit sistem hlajenja.

Naprava je predvidena za notranjo uporabo.

Ne priključujte na drugo svetilko.

V primeru okvare lučke ne popravljajte!

Ne uporabljajte v neodprtem stanju.

Pri manipulaciji izklopite iz električnega omrežja.

LED žarnice niso zamenjive.

Ne posegajte v priključitev.

Uporabljajte le z virom, ki je dobavljen skupaj z izdelkom.

HR LED stolna lampa

Tip: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Tehnički podaci:

Snaga: 3 W
Napon napajanja: 110 – 240 V
Broj LED: 6 LED SMD
Svjetlosni fluks: 300 lm
Temperatura boje: 6200 K

Za više informacija:

Flexibilno rame.
Okretni reflektor.

Učinkovito hlajenje.

Oprema je namijenjena za unutarnju upotrebu.

Nemojte priključiti na sjedeće svjetlo.

U slučaju kvara nemojte svjetlo popravljati!

Ne koristite u ne rastavljenom stanju.

Prilikom rukovanja izvučite iz električne mreže.

LED žarulje se ne mijenjaju.

Ne dirajte u priključenje.

Koristite samo sa izvorom dostavljenim uz proizvod.

DE LED Tischlampe

Typ: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Technische Informationen:

Leistung: 3 W
Versorgungsspannung: 110 – 240 V
LED-Anzahl: 6 LED SMD
Lichtstrom: 300 lm
Farbartemperatur: 6200 K

Weitere Informationen:

Flexible Arm der Lampe.

Schwenkreflektor.

Effektive Kühlung des Chips.

Die Anlage ist für den Einsatz in Innenräumen bestimmt.

Am keine weitere Leuchte anschließen.

Im Störfall die kleine Leuchte nicht reparieren!

Nur ausgepackt benutzen.

Bei Manipulation vom elektrischen Netz trennen.

LED-Lampen können nicht ausgewechselt werden.

Nicht in die Schaltung eingreifen.

Nur mit der zum Produkt gelieferten Quelle benutzen.

UA LED настільна лампа

Технічна інформація:

Потужність: 3 W
Напруга живлення: 110 – 240 V
Кількість світлодіодів: 6 LED SMD
Струм світла: 300 lm
Колірна температура: 6200 K

Послідуюча інформація:

Флексибільне плече лампи.
Поворотний прожектор.

Ефективне охолодження.

Вибір призначений для використання у приміщеннях.

Не підключайте до іншого світильника.

У разі дефекту світильник не ремонтуйте!

Використовуйте розпакованому стані.

Під час маніпуляції виключіть з електромережі.

LED лампочки не вимінюються.

Не втручайтесь до підключення.

Слід використовувати тільки із доданим джерелом живлення до приладу.

RO LED lampă de masă

Tip: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Informații tehnice:

Puterea: 3 W
Tensiunea de alimentare: 110 – 240 V
Număr LED: 6 LED SMD
Flux de lumină: 300 lm
Temperatura cromatică: 6200 K

Alte informații:

Braț flexibil al lămpii.

Reflector rotativ.

Răcire eficientă.

Aparatul este destinat pentru utilizare în interior.

Nu conectați la altă lampă.

În cazul defecțiunii nu reparați lampa!

Nu utilizați în stare nedespachetată.

La manipulare deconectați de la rețeaua electrică.

Becurile LED nu sunt înlocuibile.

Nu interveniți la circuit.

Folosiți doar cu sursa livrată cu produs.

LT LED stalo lampa

Tipi: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Techninė informacija:

Ekspluatacinės savybės: 3 W
Maitinimo įtampa: 110 – 240 V
LED skaičius: 6 LED SMD
Šviesos srautas: 300 lm
Chromatiškumo temperatūra: 6200 K

Kita informacija:

Ilgas lankstus kotas.

Pasukamas reflektorius.

Veiksminga vėsinimo sistema.

Prietaisai skirtas naudoti vidaus patalpose.

Neprijunkite kitos lempos.

Pastebėję defektą, lempos netaisykite patys!

Nenaudokite pilnai neįpakuotos.

Prieš ką nors darydami, išjunkite iš elektros lizdo.

LED lempučių nekeičiamos.

Nelieskite elektros jungčių.

Naudokite tik prį gaminio pridėtą maitinimo šaltinį.

LV LED galda lampa

Tipi: DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

Techniskā informācija:

Veiktspēja: 3 W
Barošanas spriegums: 110 – 240 V
LED spuldžu skaits: 6 LED SMD
Gaismas plūsma: 300 lm
Krāsū temperatūra: 6200 K

Papildu informācija:

Elastīgs izliekums.

Pagriežams atstarotājs.

Efektīva dzesēšanas sistēma.

Šis aprīkojums ir paredzēts lietošanai iekštelpās.

Nepieslēdziet vēl vienu lampu.

Bojājumu gadījumā neveiciet remontu saviem spēkiem!

Nelietot, kamēr iepakojums nav pilnībā nonemts.

Pirms pārvietošanas atvienot no elektrotīkla.

LED spuldzītes nav maināmas.

Elektriskos savienojumus nedrīkst pārveidot.

Lietot tikai kopā ar oriģinālo barošanas avotu.

SI GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščenim delavnicam (EMOS SI d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA:

LED namizna svetilka

TIP:

DEL-1211 B; DEL-1211 W; DEL-1211 R

DATUM PRODAJE:

Servis: **EMOS SI, d.o.o.**, Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20