



MANTA

SMART Balančný skúter

Model:

MSB001, MSB002, MSB9001, MSB9003,
MSB9004, MSB9005, MSB9006, MSB9007,
MSB9012, MSB9014, SHB001N

Návod na obsluhu

1. Jazda na dvojkolesovom inteligentnom skateboarde

Počas jazdy na skateboarde venujte zvláštnu pozornosť otázke bezpečnosti, na tento účel sa pred začatím jazdy dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu. Je to nesmierne dôležité s ohľadom na bezpečnosť užívateľa.



1.1 Etapy používania inteligentného skateboardu

1. krok: Spustíte skateboard stlačením vypínača.
 2. krok: Postavte chodidlá správne na skateboard. Správne postavené chodidlá budú signalizovať stále svietiace modré diódy. Ak diódy blikajú, znamená to, že je potrebné upraviť polohu chodidiel.
 3. krok: Riadte skateboard balansovaním tela a udržujte ťažisko tak, aby ste si zachovali rovnováhu. Jemné balansovanie telom dozadu alebo dopredu umožní na skateboarde zatáčať. Majte na pamäti, aby ste telom nerobili prudké pohyby.
- POZOR: Pokiaľ bude zariadenie vypnuté a nebude postavené do zodpovedajúcej polohy zaisťujúce stabilitu a rovnováhu, začne sa ozývať poplachový signál a rozsvieti sa poplašná kontrolka. V takom prípade nie je možné automatické nastavenie rovnováhy.**
4. krok: zatáčajte na skateboarde doľava a doprava.
 5. krok: Zostúpte zo skateboardu, pred zastavením stavu rovnováhy skateboardu, nechajte jedno chodidlo na zemi a druhým sa znova postavte na ľavú stranu skateboardu.



Pravé chodidlo
Pohyb dopredu pre zatočenie doľava

Ľavé chodidlo
Pohyb dopredu pre zatočenie doprava



Jazda na inteligentnom skateboarde

VAROVANIE!


Zakazuje sa vykonávanie prudkých točení na skateboarde vo vysokej rýchlosti, ide o nebezpečnú situáciu.

Zakazuje sa jazdiť zo strmých svahov alebo jazdiť po ostrých zákrutách, pretože to môže spôsobiť stratu rovnováhy na zariadení a môže to mať vplyv na bezpečnosť jazdy.

Zásady jazdy na inteligentnom skateboarde

Počas jazdy na inteligentnom skateboarde v teréne sa z bezpečnostných dôvodov uistite, že ste na to správne pripravení:

- Počas výučby jazdy na skateboarde myslite na najdôležitejšie ochranné pomôcky: prilbu, chrániče kolien, chrániče laktov atď.
- Oblečete si pohodlný, športový odev a topánky s rovnou podrážkou, aby ste mali zaistený pohodlný pohyb
- Na začiatku si precvičte jazdu v otvorenom priestore, až keď sa naučíte dobre nastupovať na skateboard, skúšajte pohyb dopredu a dozadu, zatáčajte, zastavujte a zostupujte zo skateboardu.
- Dbajte na to, aby bol terén, kde jazdíte plochý a rovný.
- Naučte sa jazdiť po rôznom teréne, ale ak nemáte istotu ohľadne kvality podlažia, jazdite pomaly. Nedovoľte stratu kontaktu skateboardu s podložím.
- Inteligentný skateboard je dopravný prostriedok určený pre jazdu po plochom teréne. Počas jazdy po nerovnom teréne sa pohybujte pomaly, so zníženou rýchlosťou.
- Začiatočníci by sa mali vyvarovať jazdy na mieste, kde sa pohybujú psy a vyskytujú prekážky do okamihu, kedy získajú



MANTA

MANTA S.A. týmto vyhlasuje, že zariadenia MSB001, MSB002, MSB9001, MSB9003, MSB9004, MSB9005, MSB9006, MSB9007, MSB9012, MSB9014, SHB001N sú v súlade so smernicou: EMC - 2014/30 / EÚ, LVD - 2014/35 / EU, MD - 2006/42 / ES, ROHS, MSDS, UN38.3. K dispozícii je úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ na nasledujúcej internetovej adrese: www.manta.com.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Kalibrácia Skútra (MSB001, MSB002, MSB9001, MSB9002, MSB9003, MSB9004, MSB9005, MSB9006, MSB9007)

Kalibrácia skútra sa najlepšie vykonáva ihneď po vybalení zariadenia pred jeho prvým použitím. Kalibrácia je zameraná na nastavenie snímača gyroskopu, ktorý by mohol byť narušený transportom.

Postupujte nasledovne:

Umiestnite dosku na rovnú plochu.

Uistite sa, že je skúter vypnutý.

Použite vodováhu pre nastavenie úrovne pre každé koleso. Je dôležité, aby obe remenice boli vyrovnané rovnomerne a súčasne. Ako je ukázané:



Po overení, že sú obe kolesá vyrovnané, stlačte tlačidlo POWER (po dobu 5 sekúnd), kým nezačne blikať modrá kontrolka.

Potom, čo LED kontrolka prestane blikať je kalibrácia dokončená.

Vypnite skúter, znova ho zapnite a môžete používať zariadenie.